



Промоција вакцинације против ковид-19

*Пројекат Светске здравствене организације „Подршка вакцинацији против ковид -19 у Србији ”
који се реализује уз подршку УСАИД-а*

Ризици од болести ковид-19




- Ковид-19 може изазвати озбиљне компликације опасне по живот.
- Ризик од тешких облика болести и озбиљних компликација услед обољевања од ковид-19 далеко премашује било какву корист од стицања природног имунитета.
- Када се особа једном зарази, не постоји начин да се предвиди како ће ковид-19 утицати на ту особу.
- Свако може да оболи од ковид-19 и да се озбиљно разболи.
- Особе старије од 60 година, и особе са хроничним здравственим стањима, као што су висок притисак, болести срца и плућа, шећерна болест, гојазност, малигне и друге болести, имају већи ризик од развоја тешког облика болести ковид-19.

Ризици од болести ковид-19




- Тежак облик болести ковид-19 може довести до хоспитализације, пријема на интензивну негу, вештачке вентилације, чак и смртог исхода.
- Особа заражена ковид-19 може заразити чланове породице, пријатеље и друге особе.
- Неки пацијенти могу имати симптоме који трају недељама или месецима након опоравка од болести.
- Особе које су имале благи облик болести ковид-19 могу имати сталне, касне симптоме или ређе, озбиљне дугорочне компликације као што су : проблеми са срцем, плућима, бубрезима, као и осип, губитак косе, проблеми са чулом мириса и укуса, проблеми са спавањем, концентрацијом и памћењем, депресивност, анксиозност и промене расположења



НОРМАЛНА ПЛУЋА


COVID PNEUMONIAE





Вакцинација против ковид-19 штити вас од тешких облика болести, хоспитализације и смрти

Вакцинацијом се не уклања у потпуности
ризик од заразе, нити од развијања благих
симптома и заражавање других, зато
учините све што можете да останете
здрави, и ви и људи око вас.



Предности вакцинације против ковид-19

- Вакцине помажу у спречавању симптома ковид-19 стварањем одговора путем антитела.
- Вакцине су ефикасне у заштити од тешких болести, хоспитализације и смрти.
- Вакцинација је сигурнији начин да се заштитите од заразе вирусом који узрокује ковид-19.
- Вакцинација је бити важно средство за потпуно заустављање пандемије.



„Супруг и ја смо се од почетка вакцинисали и пратили све смернице. Прележали смо ковид-19 и верујем да смо прошли без озбиљних последица захваљујући вакцинацији и посвећености лекара. Нисмо млади, али желимо да будемо здрави и активни до стоте године!“

Зорица, 74 године

Имунитет који стичете вакцинацијом против ковид-19 може временом да ослаби

Примите бустер дозу која вам
се препоручује да бисте ојачали
имунитет и заштиту од тешких облика
болести ковид -19 и смрти.



USAID
OD AMERIČKOG NARODA






USAID
OD AMERIČKOG NARODA

**Примите све дозе вакцине
против ковид-19 које вам
препоручују здравствени радници,
укључујући и бустер дозе**

Потпуном вакцинацијом помажете вашем телу да се заштити од тешких облика болести и смрти. Тиме, такође помажете да се смањи вероватноћа појаве нових сојева.



Безбедно је и ефикасно комбиновати различите вакцине против ковид-19

Ако вам се понуди друга или трећа доза вакцине против ковид-19 која се разликује од оне коју сте примили као прву и/или другу дозу, требало би да прихватите и да се вакцинишете. Заштита коју добијате од комбиновања вакцина може чак бити јача од оне коју добијете само једном врстом вакцине.



Особе којима је умерено или озбиљно ослабљен имунитет треба да приме додатну дозу вакцине против ковид-19 након најмање 28 дана од вакцинисања другом дозом

Особе са ослабљеним имунолошким системом не развијају увек довољан имунитет против ковид-19 након једне или две дозе, тако да им додатна доза помаже да се боље заштите. Требало би, такође да приме бустер дозу уколико им је препоручена, најмање 3 месеца након вакцинисања додатном дозом.



Милијарде људи су безбедно вакцинисане против ковид-19

Сви састојци вакцина против
ковид-19 ригорозно су тестирани
и утврђено је да су безбедни.





USAID
OD AMERIČKOG NARODA

Код неких особа ће се јавити благи нежељени ефекти након вакцинације против ковид-19

Уобичајени нежељени ефекти вакцина против ковид-19 могу бити грозница, болови у глави или телу и бол у руци. Ови симптоми обично нестају у року од дан или два. Појава нежељених ефеката не утиче на ниво заштите који ћете развити.



Ризици од вакцина против ковид-19

Уобичајени нежељени краткотрајни ефекти:

- Бол и оток на месту инјекције
- Грозница, језа, умор, главобоља

Мање честе реакције:

- Алергијске реакције од благих до тешких, међутим ризик од тешке алергијске реакције је низак.



Обратите се лекару

Обратите се лекару за савет уколико имате било какве недоумице везано за болест ковид -19 и вакцинацију против ковид-19.



„Имам 80 година и од лекова користим само Андол! Одувек верујем да је превенција важна колико и лечење, вакцинисао сам се редовно од почетка пандемије. Нема пречице до здравља, превенција су и здрава исхрана и физичка активност!“

Добросав, 80 година



USAID
OD AMERIČKOG NARODA

**Безбедније је да имунитет
развијете вакцинацијом против ковид-19
него да се заразите и разболите**

Ковид-19 је болест опасна по
живот. Немојте ризиковати своје
здравље. Примите све дозе
вакцине које се препоручују.



Превентивне мере

Препоручује се да се вакцинишете и да **поштујете превентивне мере.**

Није обавезно, али се препоручује да носите маске у затвореном простору, избегавате гужве, перете руке, држите дистанцу.

Уколико се ипак деси да се заразите и поред обављене вакцинације, већа је вероватноћа да ћете имати **благе симптоме и избећи тежи облик болести.**

Вакцинација против ковид-19 у ДЗ Ваљево

обавља се сваким радним даном од 7 до 13 часова

Позивамо све заинтересоване да дођу, заштите себе и своје
здравље и вакцинишу се!

Поделите ове информације са својим окружењем, да заједно спречимо нову пандемију



Вакцинација запослених у предузећима



Вакцинација у кућним условима



**ПРЕГЛЕД БРОЈА ВАКЦИНИСАНИХ ПРОТИВ
КОВИД 19 НА ВАКЦИНАЛНИМ ПУНКТОВИМА
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА, СТАЊЕ НА ДАН 02.02.2023.**

ОПШТИНА	1 ДОЗА	2 ДОЗЕ	3 ДОЗЕ	4 ДОЗЕ	5 ДОЗА
ЛАЈКОВАЦ	3535	3504	2162	90	2
ЉИГ	3416	3373	2156	110	2
МИОНИЦА	3334	3280	1940	76	0
ОСЕЧИНА	3604	3560	2161	102	4
УБ	7811	7638	4002	185	9
ВАЉЕВО	34383	33770	19772	732	17
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ УКУПНО	56083	55125	32193	1295	34

Чувари капије здравственог система

Дом здравља је установа примарне здравствене заштите са активностима усмереним на промоцију здравља и превенцију болести, унапређење квалитета здравствених услуга, континуирану медицинску едукацију, набавку савремене опреме за рад, јачање постојећих и остваривање нових партнерстава са свим актерима друштва који могу имати утицаја на јавно здравље.

Хвала на пажњи!
